

VESSEL[®]
your solution partner

Clean Walker

クリーンウォーカー No.CW-900B



業界初

靴底の塵埃をウレタンゲルが
密着・捕集。



RoHS

RoHS指令で指定された
特定有害物質を含みません。

ゴミを出さない。しっかりクリーン。
長寿命なエコマット。

●カラー：ブルー ●サイズ：500×900×5mm ●重量：約2.4kg ●日本製


ECO 環境優良商品

標準小売価格 **25,000円**
(税込価格 26,250円)

Q. 粘着マットと比較して、 粘着性はどうか？

● 靴裏の汚れ

Clean Walker クリーンウォーカー



靴裏のパターンが
くっきり!



10回踏んだ
靴底は？

細かな溝まできれいに
取れていますので、
靴底の表面が
よく見えます。

粘着マット



靴裏のパターンが
「がたがた」。



10回踏んだ
靴底は？

表面の小さな起伏に
入り込んだ土埃は
粘着マットで捕集
できず残っています。

物性資料で表記の接着テープの規格(JIS Z0237)のテストでは、材料の厚みが異なるので適切な比較や評価ができません。以下、JIS試験用粉体の関東ローム層(土埃)を使った粘着テストでの結果を紹介します。

関東ローム層(土埃)




● 台車の汚れ (キャスター部分)

Clean Walker

クリーンウォーカー

キャスターのエッジの汚れも
きれいに取れています。




粘着マット

キャスターのエッジに付着した
土埃の残りが見られます。



※キャスター跡は、泥汚れと誤認される恐れがあるので、画像処理により白く加工しています。




クリーンウォーカーと粘着マットを並べて敷き、荷重をかけた台車をいったん関東ローム層(土埃)の上を通過させてから、マットの上を通過させています。

● 便利な使い方


ポリウレタンゲルの自己粘着性でどこにでも配置OK!
【屋内用】




部屋の入り口




台車の通り道



エアシャワー室



工場内



人数の多い現場では連結配置が有効です。



両面に粘着性があるので、裏返しもOK!
場所の移動も簡単です。

● 貼り付けの注意点

- ゲル粘着のため、しっかりとくっつきます。
床材によっては下地と一緒に剥がれる事がありますのでご注意ください。
- マットを床から無理に引き剥がさないでください。
傷んだ箇所や亀裂のある部分から破れる場合があります。
- 鋭利な部材では簡単にポリウレタンゲルが裂けます。
手押し車のストッパーやカッターナイフなどの使用時にはご注意ください。



● 簡単清掃のオススメ

- 雑巾で拭くだけ!

表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。
(アルコールもOK) 水でぬらした雑巾をよく絞って拭いてください。



- モップでも簡単!



①モップ、ゴムワイパー、水入りバケツを用意。



②水を絞ったモップで、汚れをふき取る。

推奨清掃用具

ETTORE製 クリーニングツール
71141 バックフリップ(モップ+ワイパー)
42104 リーチポール・1.2m(柄)
85000 角型バケツ・50×25×24cm
85300 水切り
85100 ふた
85200 キャスター・4個セット

■問合せ先 ■ e-サービスエクスプレス株式会社
電話 03-5600-7156 WEB <http://ettore.jp>



③ゴムワイパーで表面の水切りをする。



④はみ出た水分をモップで吸い取る。

—— 使い易さが私達の使命です ——

株式会社 **ベツセル**

●ホームページアドレス <http://www.vessel.co.jp/>

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。


本社 ☎ 537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎ (06)6976-7771(代) FAX(06)6971-1309
東京支店 ☎ 143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 ☎ (03)3776-1831(代) FAX(03)3776-5607
大阪支店 ☎ 537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎ (06)6976-7771(代) FAX(06)6971-1309
名古屋営業所 ☎ 457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 ☎ (052)821-9575(代) FAX(052)824-4167
福岡営業所 ☎ 812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 ☎ (092)411-5710 FAX(092)411-5770
札幌出張所 ☎ 065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 ☎ (011)711-5003 FAX(011)704-4725
仙台出張所 ☎ 984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 ☎ (022)236-1567 FAX(022)232-7959
広島出張所 ☎ 733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルカモト ☎ (082)291-0106 FAX(082)295-1727

12042321.01

VESSEL®

フィルムはがし不要の粘着マット

水洗い&乾燥で粘着が復元します。



STAT·CLEAN **Clean Walker**

クリーンウォーカーシリーズ

高品質ウレタンゲルの自己粘着を利用した粘着マット。

Clean Walker *easy*

- ・クリーンルーム、エアーシャワーの入り口、工場内での靴底ダスト除去に
- ・台車の車輪清掃に《屋内専用》

NEW




RoHS


RoHS指令で指定された
特定有害物質を含みません。



CW-900EZ
450×500mm 2枚セット



3層構造で、薄くても破れにくい。
床タイルのように張り合わせも容易に。




ドアの開閉もOK、厚さ3mm



はがして、水洗いできる。




つるして乾かせるフック穴。



表裏が分かる (A面/B面) の表示。

高弾力
抜群の捕集性能。


CW-900B



標準小売価格 25,000円
(税込価格 26,250円)

厚み5mmの高弾力マット、
靴底のダストを強力にキャッチ。

付着したダストは水ぶきで簡単に落とせます。
裏表の両面が使用できるのでランニングコストが節約できます。
屋内用 (特にクリーンルーム入室前)




 環境優良商品

仕様

品名	: クリーンウォーカー
材質	: ポリウレタン
色	: 青
硬さ	: ショアA8
引張強度	: 191.1N/mm ²
引裂強度	: 44.2N/mm
耐熱温度	: -30~80℃
粘着性	: 0.045N/25mm (180°ピール)
導電性	: 絶縁体
サイズ	: 幅900×長さ500×厚さ5mm
重量	: 2.4kg (1枚)
RoHs	: 規制6物質不使用

厚さ3mm、
簡単メンテナンス。


CW-900EZ



標準小売価格 25,000円
(税込価格 26,250円)

厚み3mmで不織布をサンドイッチ、
高強度で台車が通っても破れにくい。

450mm×500mmのハーフサイズのため、はがして水洗いが可能です。
フック穴を設けていますので吊るして乾燥させることで、粘着性が復元。
屋内用 (特にクリーンルーム入室前)



 環境優良商品


仕様

品名	: クリーンウォーカーイージー (2枚セット)
材質	: ポリウレタン/不織布
色	: 藤色
硬さ	: ショアA8
引張強度	: 1.65N/mm ²
引裂強度	: 28.7N/mm
耐熱温度	: -30~80℃
粘着性	: 0.045N/25mm (180°ピール)
導電性	: 絶縁体
サイズ	: 幅450×長さ500×厚さ3mm
重量	: 1.6kg (2枚)
RoHs	: 規制6物質不使用

クリーンウォーカーと粘着マットの比較

テストはCW-900Bで行なっています。

クリーンウォーカーはウレタンゲルが靴底の凹凸や台車の車輪に沿って柔軟に変形するので、塵埃をしっかりと捕集します。



靴裏の汚れテスト

Clean Walker クリーンウォーカー



10回踏んだ靴底は?

細かな溝まできれいに取れていますので、靴底の表面がよく見えます。

粘着マット



10回踏んだ靴底は?

表面の小さな起伏に入り込んだ土埃は粘着マットで捕集できず残っています。

台車(キャスター部分)の汚れテスト

Clean Walker クリーンウォーカー



粘着マット



●商品をお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください ●紫外線が直接当たらない「屋内」で、60℃以上の高温とならない環境でご使用ください ●重荷物搬送用フォークリフトの清掃には使えません ●マットをブラシや乾燥したウェスでこすると表面が傷つき粘着力が低下します ●砂や金属粉はマット内部に入り込み破損の原因となります ●濡れたまま使用しますと転倒や汚れ拡散などの原因となりますのでご注意ください

—— 使い易さが私達の使命です ——

株式会社 ベツセル

●ホームページアドレス <http://www.vessel.co.jp/>



お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)
0120-999-914
(9:00~17:00 ※土・日・祝日は除きます)

弊社製造部門 ISO9001 / ISO14001 認証取得

●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格などを変更することがあります。

本社 ☎ 537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎ (06)6976-7771(代) FAX(06)6971-1309
 東京支店 ☎ 143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 ☎ (03)3776-1831(代) FAX(03)3776-5607
 大阪支店 ☎ 537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎ (06)6976-7771(代) FAX(06)6971-1309
 名古屋営業所 ☎ 457-0014 名古屋南区呼続四丁目3番1号 ☎ (052)821-9575(代) FAX(052)824-4167
 福岡営業所 ☎ 812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 ☎ (092)411-5710 FAX(092)411-5770
 札幌出張所 ☎ 065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 ☎ (011)711-5003 FAX(011)704-4725
 仙台出張所 ☎ 984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 ☎ (022)236-1567 FAX(022)232-7959
 広島出張所 ☎ 733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルコーポビル ☎ (082)291-0106 FAX(082)295-1727

13081921.05