

VESSEL

こたえる かなえる

球頭内六角扳手

球頭梅花扳手



日本制

高級鋼材・高精度加工

使用高弹性,耐折断的

EX 刚金 日本制

独有钢材 EX 刚金

- 耐磨损的材料硬度
- 高防锈电镀
- 全身淬火处理, 带磁性

选用冲击专用的批头材料
通过我司独有的热处理设备,
发挥材料的最大特性





球头扳手 BALL POINT

优越的倾斜角度 ※ **最大38度** (设计值) ※ 公司内部调查 (宣传值)



本公司球头形状是

其他普通球头扳手是




本公司球头形状是

其他普通球头扳手是



可紧固螺丝的球头扳手, 所以永久保证




梅花 TORX

根据 TORX 规格来加工。对应各种螺丝


VESSEL 是美国浩明公司知识产权 LLC 的正式授权方

TORX®

基本形状是由 6 个耳垂状的曲线构成
比起六角驱动效率高, 传达高扭矩以及不会有卡死现象



梅花扳手系列, 丰富的用途



梅花系列 No.8500TX 中孔梅花螺丝系列 No.8500TXH 梅花球头系列 No.8500BTX

- 汽车, 工作机械, 电子器械, 电脑, 手机等
- 用于汽车, 摩托车, 通信器械等的中孔梅花螺丝
- 用于狭窄空间的梅花螺丝

在狭窄空间使用的「短弯头」

最大倾斜角 (设计值) **38°**

可提起内六角螺丝。带磁性。
球头颈部的断面因为是六角，可提起内六角螺丝
可轻松更换深处的螺丝

将弯曲角度设计为95°, 以便手指深入。短轴长度为标准规格的1/2以下

No.8200BP 球头内六角扳手短弯头



EX 刚金 倾斜角度 38° 短轴 95° 全身 热处理 MG



No.8200BP

EDP	六角	短轴	长度 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143897	1.5	5.5	80.5	160×45×5	10	024947
143898	2	7	88	160×45×5	10	024954
143899	2.5	8.5	96.5	200×60×8	10	024961
143900	3	11	104	200×60×8	10	024978
143901	4	13	114	200×60×8	10	024985
143902	5	16	125	200×60×8	10	024992
143903	6	19	139	200×60×8	10	025005
143904	8	24	162	235×75×14	5	025012
143905	10	29	182	235×75×14	5	025029

No.8209BP 球头内六角扳手短弯头 9支套装



EX 刚金 倾斜角度 38° 短轴 95° 全身 热处理 MG



No.8209BP

EDP	套装详情		
143906	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		
附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	245×105×27	5	025036

No.8200BP-S 球头内六角扳手短弯头(短型)



EX 刚金 倾斜角度 38° 短轴 95° 全身 热处理 MG



No.8200BP-S

EDP	六角	短轴	长度 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143887	1.5	5.5	53.5	160×45×5	10	024848
143888	2	7	60	160×45×5	10	024855
143889	2.5	8.5	62.5	160×45×5	10	024862
143890	3	11	68	160×45×5	10	024879
143891	4	13	76	200×60×8	10	024886
143892	5	16	85	200×60×8	10	024893
143893	6	19	96	200×60×8	10	024909
143894	8	24	108	235×75×14	5	024916
143895	10	29	122	235×75×14	5	024923

No.8200BP-L 球头内六角扳手短弯头(加长型)



EX 刚金 倾斜角度 38° 短轴 95° 全身 热处理 MG



No.8200BP-L

EDP	六角	短轴	长度 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143907	1.5	5.5	80.5	160×45×5	10	025043
143908	2	7	97	200×60×8	10	025050
143909	2.5	8.5	112.5	200×60×8	10	025067
143910	3	11	129	200×60×8	10	025074
143911	4	13	146	200×60×8	10	025081
143912	5	16	165	235×75×14	5	025098
143913	6	19	186	235×75×14	5	025104
143914	8	24	208	280×65×14	5	025111
143915	10	29	234	350×75×14	5	025128

No.8209BP-S 球头内六角扳手短弯头(短型) 9支套装



EX 刚金 倾斜角度 38° 短轴 95° 全身 热处理 MG



No.8209BP-S

EDP	套装详情		
143896	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		
附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	200×105×27	5	024930

No.8209BP-L 球头内六角扳手短弯头(加长型) 9支套装



EX 刚金 倾斜角度 38° 短轴 95° 全身 热处理 MG



No.8209BP-L

EDP	套装详情		
143916	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		
附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	295×105×27	10	025135



深处的螺丝是用 [加长型]

球头部可伸到最深处
比标准型更长的杆, 所以可在短杆侧加力

No.8300BP 球头内六角扳手

EDP	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143917	1.5	10	025142
143918	2	10	025159
143919	2.5	10	025166
143920	3	10	025173
143921	4	10	025180
143922	5	10	025197
143923	6	10	025203
143924	8	5	025210
143925	10	5	025227

No.8309BP 球头内六角扳手 9支套装

EDP	套装详情
143926	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹具	245×105×27	5	025234

No.8300BP-L 球头内六角扳手 (加长型)

EDP	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143927	1.5	10	025241
143928	2	10	025258
143929	2.5	10	025265
143930	3	10	025272
143931	4	10	025289
143932	5	5	025296
143933	6	5	025302
143934	8	5	025319
143935	10	5	025326
143936	12	5	025333
143937	14	5	025340
143938	17	5	025357
143939	19	5	025364

No.8300BP-XL 球头内六角扳手 (超长型)

EDP	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143951	1.5	10	025487
143952	2	10	025494
143953	2.5	10	025500
143954	3	10	025517
143955	4	5	025524
143956	5	5	025531
143957	6	5	025548
143958	8	5	025555
143959	10	5	025562

No.8309BP-L 球头内六角扳手 (加长型) 9支套装

EDP	套装详情
143940	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹具	295×105×27	10	025371

No.8309BP-XL 球头内六角扳手 (超长型) 9支套装

EDP	套装详情
143960	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹具	350×105×27	10	025579

No.8300BP-LIN 球头内六角扳手(加长型)(英制)



No.8300BP-LIN



EDP	尺寸	长度 (mm)	总长度 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143941	1/16	16.6	80.6	160×45×5	10	025388
143942	5/64	19	95	200×60×8	10	025395
143943	3/32	20.4	110.4	200×60×8	10	025401
143944	1/8	23.2	130.2	200×60×8	10	025418
143945	5/32	29	144	200×60×8	10	025425
143946	3/16	32.8	162.8	235×75×14	5	025432
143947	1/4	38.4	184.4	235×75×14	5	025449
143948	5/16	44	206	280×65×14	5	025456
143949	3/8	49.6	231.6	350×75×14	5	025463

No.8309BP-LIN 球头内六角扳手(加长型)(英制) 9支套装



No.8309BP-LIN

EDP	套装详情
143950	对边 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 inch

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	295×105×14	10	025470

彩色球头L型扳手

每个尺寸用不同颜色区分, 很容易找相应的尺寸

最大倾斜角 (设计值) **38°**

断面为3点3面特殊形状, 有效防止内六角螺丝变形 防止内六角孔变形

附带加磁器, 可收纳在夹子底部 可对L扳手加磁·脱磁。 直接套在L扳手时磁力会更强

No.8906BP 彩色球头L型扳手 6支套装




No.8906BP

EDP	套装详情
144352	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	200×80×13	5	014887

No.8909BP 彩色球头L型扳手 9支套装




No.8909BP

EDP	套装详情
144351	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
磁套/夹套	245×105×27	5	014900

No.8900BP 彩色球头L型扳手



No.8900BP

EDP	尺寸	长度 (mm)	总长度 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144341	1.5	15	69	160×45×5	10	014917
144342	2	17.5	74	160×45×5	10	014924
144343	2.5	20	83.5	160×45×5	10	014931
144344	3	22	93.5	160×45×5	10	014948
144345	4	28	102.5	200×60×8	10	014955
144346	5	32	123.5	200×60×8	10	014962
144347	6	37	144	200×60×8	10	014979
144348	8	43	166	235×75×14	5	014986
144349	10	49	188.5	235×75×14	5	014993



独创的收纳支架 (8909BP)

扇形打开后可立放在工作台上 由于底部的磁铁可固定在工作机械等水平金属表面

在倾斜方向也可轻松旋转

最大倾斜角 (设计值) **25°**

是球头梅花扳手。所以可在倾斜方向也轻松旋转，适用于汽车维修等狭窄空间

可对应中孔螺丝

中孔梅花螺丝是中间部有突起的部件用普通的梅花扳手是不能拆卸的构造 (中孔梅花螺丝)

※ 不对应规格以外的类似中孔螺丝

TORX®

VESSEL 是美国清明公司知识产权 LLC 的正式授权方

No. 8500BTX 球头梅花扳手



EDP	[★]	尺寸 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143961	T8	19 83	160×45×5	10	025586
143962	T9	19 83	160×45×5	10	025593
143963	T10	20 93	160×45×5	10	025609
143964	T15	21.5 103.5	200×60×8	10	025616
143965	T20	23 116	200×60×8	10	025623
143966	T25	25 131	200×60×8	10	025630
143967	T27	30 145	200×60×8	10	025647
143968	T30	34 166	235×75×14	5	025654
143969	T40	39 187	235×75×14	5	025661

No. 8500TXH 中孔梅花扳手



EDP	[★]	尺寸 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143971	T8H	19 83	160×45×5	10	025685
143972	T9H	19 83	160×45×5	10	025692
143973	T10H	20 93	160×45×5	10	025708
143974	T15H	21.5 103.5	200×60×8	10	025715
143975	T20H	23 116	200×60×8	10	025722
143976	T25H	25 131	200×60×8	10	025739
143977	T27H	30 145	200×60×8	10	025746
143978	T30H	34 166	235×75×14	5	025753
143979	T40H	39 187	235×75×14	5	025760

No. 8509BTX 球头梅花扳手 9支套装



EDP	套装详情		
143970	尺寸 T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 mm		
附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	245×105×27	5	025678

No. 8509TXH 中孔梅花扳手 9支套装



EDP	套装详情		
143980	尺寸 T8H,T9H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H mm		
附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	245×105×27	5	025777

梅花扳手

No. 8500TX 梅花L型扳手



全身
热处理

No.8500TX

EDP	规格	尺寸 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)	
144301	T6	2.5	52	110×45×5	10	062161
144302	T7	2.5	56	110×45×5	10	062178
144303	T8	3	59	110×45×5	10	062185
144304	T9	3	63	110×45×5	10	062192
144305	T10	3	67	110×45×5	10	062208
144306	T15	3.5	72	110×45×5	10	062215
144307	T20	4	77	110×45×5	10	062222
144308	T25	5	83	145×55×8	10	062239
144309	T27	5	90	145×55×8	10	062246
144310	T30	6	98	145×55×8	10	062253
144311	T40	7	107	145×55×8	10	062260

No. 8507TX 梅花L型扳手 7支套装



全身
热处理

No.8507TX

EDP	套装详情		
144315	尺寸 T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 mm		
附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (套)	JAN (4907587)
塑料工具箱	135×65×17	10	062277

梅花螺丝刀

No. 5400TX 强力手柄梅花螺丝刀



除T5, T6 全身
热处理

No.5400TX

EDP	规格	尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
122854	T5	80 2.5	12	062031
122855	T6	80 2.5	12	062048
122856	T7H	80 2.5	12	062055
122857	T8H	80 3.0	12	062062
122858	T9H	80 3.0	12	062079
122859	T10H	80 3.0	12	062086
122860	T15H	80 3.5	6	062093
122861	T20H	120 4.0	6	062109
122862	T25H	120 5.0	6	062116
122863	T27H	120 5.0	6	062123
122864	T30H	120 6.0	6	062130
122865	T40H	120 7.0	6	062147

No. B-640TX 软胶手柄梅花螺丝刀



除T5, T6 全身
热处理

No.B-640TX

EDP	规格	尺寸 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
123561	T5	40 4.0	165×35×20.5	6	075055
123562	T6	40 4.0	165×35×20.5	6	075062
123563	T7H	40 4.0	165×35×20.5	6	075079
123564	T8H	40 4.0	165×35×20.5	6	075086
123565	T9H	40 4.0	165×35×20.5	6	075093

No. B-340TX 木粉防滑手柄梅花螺丝刀



全身
热处理

No.B-340TX

EDP	规格	尺寸 (mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
120081	T10H	80 5.5	235×45×30	6	075109
120082	T15H	80 5.5	235×45×30	6	075116
120083	T20H	120 5.5	235×45×30	6	075123
120084	T25H	120 6.4	275×45×32	6	075130
120085	T27H	120 6.4	275×45×32	6	075147
120086	T30H	120 8.0	285×45×35	6	075154
120087	T40H	120 8.0	285×45×35	6	075161

T手柄螺丝刀/旗型手柄螺丝刀

No. TW-H T手柄螺丝刀



No. TW-H	EDP	六角	手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144361	3	125	70	163	6	025913
144362	4	140	70	178	6	025920
144363	5	150	80	200	6	025937
144364	6	155	120	223	-	025944
144365	8	175	160	251	-	025951
144366	10	200	160	276	-	025968

No. TW-HIN T手柄螺丝刀(英制)



No. TW-HIN	EDP	六角	手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144367	1/8	125	70	163	6	025975
144368	5/32	140	70	178	6	025982
144369	3/16	150	80	200	6	025999
144370	1/4	155	120	223	-	026002
144371	5/16	175	160	251	-	026019
144372	3/8	200	160	276	-	026026

No. FW-H 旗型手柄螺丝刀



No. FW-H	EDP	六角	手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144373	1.5	40	20	74	10	026033
144374	2	40	20	74	10	026040
144375	2.5	40	20	74	10	026057

No. FW-HIN 旗型手柄螺丝刀(英制)



No. FW-HIN	EDP	六角	手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144376	1/16	40	20	74	10	026064
144377	5/64	40	20	74	10	026071
144378	3/32	40	20	74	10	026088

六角扳手

No. 8300HX-S 六角扳手(短型)



No. 8300HX-S	EDP	六角	手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144060	1.5	14	54	10	025784	
144061	2	14	60	10	025791	
144062	2.5	17.5	62.5	10	025807	
144063	3	23	68	10	025814	
144064	4	29	76	10	025821	
144065	5	33	85	10	025838	
144066	6	38	96	10	025845	
144067	8	44	108	5	025852	
144068	10	50	122	5	025869	

台湾制

VESSEL

威赛尔

珠海威赛尔威威工具有限公司

广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业北路7号

邮编: 519045 电话: 0756-7738668 传真: 0756-7738698

<http://www.vessel-china.cn/>

• 产品可能因改良而在未经预告的情况下变更规格及尺寸, 敬请谅解。