VESSEL

セーバーソーブレード

RECIPROCATING SAW BLADES

速

スピード × しなやか

■インクジェット印刷

刃面には高精細印刷でブレード情報を印字。QRコードでWEBでも確認。

SBC チーターブレード

切断時の抵抗が少ない 0.9 ㎜の刃厚。高速切断が可能で、切り代が少ないのが特長です。

■ 刃の先端拡大写真

レイカー（14山、18山）：アサリつきとなしの刃が組み合わさり、高速カット時の振動を抑える。

セーバーソーブレード テクニカル

RECIPROCATING SAW BLADES TECHNICAL

ブレード選定ポイント

コバルトバイメタル

刃の素材には、コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用。耐摩耗性と柔軟性を備え、長寿命。

Bi-Metal

差し込みガイド&角R形状

ブレードの傾き(5°)に合わせ、視覚的に差し込みをサポート。さらにホルダーに引っ掛かからず、スムーズな装着が可能です。

※意匠登録出願中



切断材料

刃面に、切断できる素材のアイコンを印刷しています。
異なる用途で使用されますとブレードの寿命に影響します。

山数(TPI)

山数は1インチ(25.4mm)あたりの刃の数です。山数が多いと、切断面はきれいですが切断スピードが落ちます。山数が少ないと、早く切れますが切断面が荒くなります。
注意)材料の厚みに対して2〜3山以上かかるものを選定してください。





刃の厚さ

厚刃は、硬く厚みのある材質の切断に向いています。薄刃は、切削屑が少なく仕上がりがきれいです。開口部を面いちにする「しなり」切断が可能です。ただし、硬く厚みのある材質には向いていません。

[厚刃]曲がりにくい刃厚1.27mm

[薄刃]切断抵抗が少ない刃厚0.9mm

刃の長さ

カット対象物の幅+80㎜の長さのものを選んでください。
例)対象物の幅が100㎜の場合、
100㎜+80㎜=180㎜になりますので、「200㎜」の刃長を選んでください。
注意)短すぎると、先端が対象物に挟まり曲がる。長すぎると、スタート時にブレードがブレて入れにくい。

刃長=対象物の幅+80mm

セーバーソー
»142

チーターブレード[金属用]

SBC NEW

- 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mm仕様。
- 曲げても折れにくい「しなり刃」で、開口作業などのキワ切りにも対応。
- バイメタルハイス鋼採用で硬いワークにも高い切断能力を発揮。

SBC-1415-1

SBC-1415-5

SBC-1420-10

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)					台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						鉄	ステンレス	非鉄金属	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114002	**SBC-1415-1**	14	150	0.9	金属用	3～8	3～8	3～8	○	○	215×45×2	030863
114004	**SBC-1420-1**	14	200	0.9	金属用	3～8	3～8	3～8	○	○	265×45×2	030887
114007	**SBC-1425-1**	14	250	0.9	金属用	3～8	3～8	3～8	○	○	315×45×2	030917
114010	**SBC-1815-1**	18	150	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	215×45×2	030948
114012	**SBC-1820-1**	18	200	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	265×45×2	030962
114015	**SBC-1825-1**	18	250	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	315×45×2	030993
114018	**SBC-1830-1**	18	300	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	335×48×2	031020
114020	**SBC-2415-1**	24	150	0.9	金属用	～3	～3	～3	○	○	215×45×2	031044
114022	**SBC-2420-1**	24	200	0.9	金属用	～3	～3	～3	○	○	265×45×2	031099

内装：20セット

チーターブレード5枚組[金属用]

SBC NEW

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)					台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						鉄	ステンレス	非鉄金属	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114003	**SBC-1415-5**	14	150	0.9	金属用	3～8	3～8	3～8	○	○	215×49×16	030870
114005	**SBC-1420-5**	14	200	0.9	金属用	3～8	3～8	3～8	○	○	265×49×16	030894
114008	**SBC-1425-5**	14	250	0.9	金属用	3～8	3～8	3～8	○	○	315×49×16	030924
114011	**SBC-1815-5**	18	150	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	215×49×16	030955
114013	**SBC-1820-5**	18	200	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	265×49×16	030979
114016	**SBC-1825-5**	18	250	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	315×49×16	031006
114019	**SBC-1830-5**	18	300	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	335×48× 7	031037
114021	**SBC-2415-5**	24	150	0.9	金属用	～3	～3	～3	○	○	215×49×16	031051
114023	**SBC-2420-5**	24	200	0.9	金属用	～3	～3	～3	○	○	265×49×16	031136

内装：5セット

チーターブレード10枚組[金属用]

SBC NEW

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)					台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						鉄	ステンレス	非鉄金属	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114006	**SBC-1420-10**	14	200	0.9	金属用	3～8	3～8	3～8	○	○	265×49×16	030900
114009	**SBC-1425-10**	14	250	0.9	金属用	3～8	3～8	3～8	○	○	315×49×16	030931
114014	**SBC-1820-10**	18	200	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	265×49×16	030986
114017	**SBC-1825-10**	18	250	0.9	金属用	1.5～4	1.5～4	1.5～4	○	○	315×49×16	031013

内装：5セット

ライノブレード[ALC/解体用]

SBR NEW

- 曲がりにくく、力が伝わりやすい刃厚1.27mm仕様。
- 釘入り木材やステンレス釘にも対応。
- バイメタルハイス鋼採用で折れにくく、高い靭性を実現。

SBR-0920-1

SBR-0920-5

SBR-0920-10

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)								台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						ALC	鉄	ステンレス	塩ビ管	非鉄金属	木材	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114024	**SBR-0920-1**	9	200	1.27	ALC/解体用	○	—	—	○	—	○	—	—	265×45×2	031143
114027	**SBR-0925-1**	9	250	1.27	ALC/解体用	○	—	—	○	—	○	—	—	315×45×2	031174
114030	**SBR-0930-1**	9	300	1.27	ALC/解体用	○	—	—	○	—	○	—	—	335×48×2	031204

内装：20セット

ライノブレード5枚組[ALC/解体用]

SBR NEW

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)								台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						ALC	鉄	ステンレス	塩ビ管	非鉄金属	木材	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114025	**SBR-0920-5**	9	200	1.27	ALC/解体用	○	—	—	○	—	○	—	—	265×49×16	031150
114028	**SBR-0925-5**	9	250	1.27	ALC/解体用	○	—	—	○	—	○	—	—	315×49×16	031181
114031	**SBR-0930-5**	9	300	1.27	ALC/解体用	○	—	—	○	—	○	—	—	335×48× 7	031273

内装：5セット

ライノブレード10枚組[ALC/解体用]

SBR NEW

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)								台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						ALC	鉄	ステンレス	塩ビ管	非鉄金属	木材	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114026	**SBR-0920-10**	9	200	1.27	ALC/解体用	○	—	—	○	—	○	—	—	315×45×16	031167
114029	**SBR-0925-10**	9	250	1.27	ALC/解体用	○	—	—	○	—	○	—	—	315×49×16	031198

内装：5セット

セーバーソー
»142

ライノブレード[解体用]

SBR NEW

- 曲がりにくく、力が伝わりやすい刃厚1.27mm仕様。
- 釘入り木材やステンレス釘にも対応。
- バイメタルハイス鋼採用で折れにくく、高い靭性を実現。

SBR-0415-1

SBR-0415-5

SBR-0420-10

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)								台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						ALC	鉄	ステンレス	塩ビ管	非鉄金属	木材	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114032	**SBR-0415-1**	10&14	150	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	215×45×2	031280
114034	**SBR-0420-1**	10&14	200	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	265×45×2	031303
114037	**SBR-0425-1**	10&14	250	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	315×45×2	031365
114040	**SBR-0430-1**	10&14	300	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	335×48×2	031396

内装：20セット

ライノブレード5枚組[解体用]

SBR NEW

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)								台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						ALC	鉄	ステンレス	塩ビ管	非鉄金属	木材	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114033	**SBR-0415-5**	10&14	150	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	215×49×16	031297
114035	**SBR-0420-5**	10&14	200	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	265×49×16	031341
114038	**SBR-0425-5**	10&14	250	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	315×49×16	031372
114041	**SBR-0430-5**	10&14	300	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	335×48× 7	031402

内装：5セット

ライノブレード10枚組[解体用]

SBR NEW

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)								台紙付サイズ(mm)	JAN(4907587)
						ALC	鉄	ステンレス	塩ビ管	非鉄金属	木材	鉄・ステンレス管	構造鋼		
114036	**SBR-0420-10**	10&14	200	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	265×49×16	031358
114039	**SBR-0425-10**	10&14	250	1.27	解体用	―	3～13	3～13	○	3～13	○	○	○	315×49×16	031389

内装：5セット

リザードブレード[狭所解体用]

SBL NEW

- 奥まった狭い箇所や開口作業に最適な、先端極細形状。
- 釘入り木材やステンレス釘にも対応。
- バイメタルハイス鋼採用で折れにくく、高い靭性を実現。

SBL-0415-1

SBL-0415-5

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)							台紙付サイズ(mm)	JAN (4907587)
						鉄	ステンレス	塩ビ管	非鉄金属	木材	鉄·ステンレス管	構造鋼		
114042	**SBL-0415-1**	10&14	150	1.27	狭所解体用	3〜13	3〜13	○	3〜13	○	○	○	215×45×2	031419
114044	**SBL-0420-1**	10&14	200	1.27	狭所解体用	3〜13	3〜13	○	3〜13	○	○	○	265×45×2	031433
114046	**SBL-0425-1**	10&14	250	1.27	狭所解体用	3〜13	3〜13	○	3〜13	○	○	○	315×45×2	031457

内装:20セット

リザードブレード5枚組[狭所解体用]

SBL NEW

EDP	品　番	山数	全長(mm)	刃厚(mm)	用途	切断能力(mm)							台紙付サイズ(mm)	JAN (4907587)
						鉄	ステンレス	塩ビ管	非鉄金属	木材	鉄·ステンレス管	構造鋼		
114043	**SBL-0415-5**	10&14	150	1.27	狭所解体用	3〜13	3〜13	○	3〜13	○	○	○	215×49×16	031426
114045	**SBL-0420-5**	10&14	200	1.27	狭所解体用	3〜13	3〜13	○	3〜13	○	○	○	265×49×16	031440
114047	**SBL-0425-5**	10&14	250	1.27	狭所解体用	3〜13	3〜13	○	3〜13	○	○	○	315×49×16	031464

内装:5セット

セーバーソー
»142